

會津風雅堂 照明機材リスト

No. 1

調光操作卓	・東芝ライテック LICSTAR-IV ・プリセットフェーダー 100本×3段 ・サブフェーダー×20本 ・チェイスプレイバック×1 ・記憶シーン 1,000 ・タッチスイッチ付 ・チェイスパターン 100 (トータル10,000ステップ)		
負荷選択	デジタルパッチ 4場面記憶		
	名 称	内 容	備 考
固	プロサスライト	C型 20A 12回路 1k凸×12 凹×12	固定
電	1 サスライト	C型 20A 24回路 1k凸×12 凹×20	ポータルブリッジ付 14.4m パイプ2段
電	1 ボーダーライト	LED140W フルカラーライト 16灯上・中・下	ボーダー切替 上下・中 8回路 C-20A
電	2 ボーダーライト	LED140W フルカラーライト 18灯上・中・下	ボーダー切替 上中下 12回路 C-20A
電	3 ボーダーライト	LED140W フルカラーライト 18灯上・中・下	ボーダー切替 上中下 12回路 C-20A
電	4 ボーダーライト	LED140W フルカラーライト 18灯上・中・下	ボーダー切替 上中下 12回路 C-20A
電	2~4 サスライト	C型 20A 16回路 1k凸×16 凹×12	
電	5 サスライト	C型 20A 12回路 1k凸×8 1.5k凹×16	1.5凹 プリモ RDS
電	アッパー・ホリゾンライト	500w ハロゲン 152灯 6色	(#71. 72. 78. 63. 22. W)
	ロアホリゾンライト	300w ハロゲン 80灯 4色	(#72. 59. 22. 40)
	トーマンターライト	1k凸×6 3回路 2基	
	ポータルライト	1k凸×6 6回路 2基	切替でステージ使用可 但C型 20A
	移タワーライト	1k凸×8 4色 2基	C型 (電源はFCより)
	フットライト	60w 108灯 4色	上袖切替 4回路 但C型 20A
	第1シーリング	C型 20A 18回路 1.5k凸×36	8インチ
	第2シーリング	C型 30A 8回路 2k凸×24	8インチ
		2Kクセノンピンスポット×4	
	フロントサイド ライト	C型 20A 9回路 1k凸×18灯	上・下同じ
		C型 30A 1回路 直	4台口 3回路 3台口 2回路
	フロアコンセント	上 16回路 下 16回路 LH8回路	FC上下⑩は60A
		前 4回路 奥 6回路	
		上花 3回路 下花 3回路	
		オケピット 4回路 客席 WC 8回路	オケピット回路は床下 客席 WC は2階席

※フロアコンセント回路は、「純直」になりません。

※1サス12番、2サス~4サス16番、5サス12番は直調切替が可能。

※1サス下とフロアー上、下にDMX回線があります。

會津風雅堂 照明機材リスト

No. 2

	No.	器具名称	型 式	数量	備 考
スポット ライト	1	1kw 凸スポット	AQS-10B	20	8 インチ RDS
	2	500w 凸スポット	AQS- 5B	10	6 インチ RDS
	3	〃	T-1	10	4.5 インチ 丸茂
	4	1kw フレネルスポット	AQF-10B	20	8 インチ RDS
	5	500w フレネルスポット	AQF- 5B	10	6 インチ RDS
	6	500w フットスポット	FP-5	8	6 インチ RDS
	7	1kw カッターピンスポット	ECQ-Ⅲ型	30	7C 型×20 5C 型×10 丸茂
	8	PAR ライト	PAR-64	60	1N×20 /5N×20 /5VN×10 /1M×10 RDS
	9	LED PAR ライト		12	R G B W 4in 200W A.C Lighting
	10	AC	ステージビーム	8set	6 インチ 24v 250w 松下電工
	11	650w ITO		20	4.5 インチ アイリス×6 丸茂
	12	650w エムライト L 型		10	松村
	13	ソースフォー 26°		10	SF750-426FL
	14	ソースフォー 36°		10	SF750-436FL
効果 器具	15	1kw プロジェクタースポット	EQS-10	6	松村
	16	スライドキャリアマスク	ESC 型	4	※種板各種 RDS
	17	ディスクマシン	EDM 型	4	雲 2 種類・雨×2・雪×2 RDS
	18	スパイラルマシン	ESM 型	3	※種板各種 RDS
	19	フィルムマシン	EFM 型	3	流雲 2 種 (各 3 枚) RDS
	20	波エフェクト	NAE 型	2	丸茂
	21	マルチストロボ	EFL-600	1	300w 2 灯用 RDS
	22	ミラーボール 吊・吊置	丸・楕円	各 1	Φ450 mm・240 mm×400 mm RDS
	23	先玉	OL 型	16	4' 6' 8' (各 4) 10' 12' (各 2)
	24	100w 3 色ストリップライト		6	L=0.9m 6 灯
	25	〃		4	L=1.8m 12 灯
	26	花道用 60w フットライト 2 色		6	L=1.8m 12 灯

會津風雅堂 照明機材リスト

No. 3

	NO.	器具名称	型 式	数量	備 考
ス タ ン ド	27	平置ベース(1kw用)	SHB-10型	25	丸茂
	28	丸ベーススタンド		40	RDS
	29	クランク式ハイスタンド		2	RDS
	30	ハイスタンド車付		8	RDS
	31	ハンガー		100	RDS
	32	ロングハンガー		20	RDS
	33	自在ハンガー		10	RDS
	34	バンドア		26	1. 5kw プリモ用×16 8 インチ用×10 RDS 丸茂
ケ ー ブ ル	35	C型 60A-C型 30A ボックス		2	
	36	C型 30A-C型 30A コード		50	10m×10 5m×20 3m×20
	37	C型 30A-C型 20A コード		60	10m×15 5m×25 3m×20
	38	C型 20A-C型 20A コード		90	10m×30 5m×30 2m×30
	39	分岐コード (C-20A 二又)		80	1m×30 0.5m×50
		" (C-30A 二又)		20	1m×20
		" (C-30A→C-20A 二又)		20	1m×20
		" (C-60A→C-30A 二又)		4	1m
	40	変換コード (C20A-T)		50	0.5m
		" (C20A-T 三又)		30	0.5m
" (C20A-平行)		10	0.5m		
	41	譜面灯		77	譜面台×80
	42	DMX ケーブル		12	2m
		"		12	3m
		"		4	5m
		"		3	20m
	43	DMX スプリッター		1	
	44	三連アーム		4	